

Для служебного пользования
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 48 «Одуванчик» г. Светлоград

Г.Ф.Воронко
2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю

В.В. Матюк
2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела в г. Светлограде УФСБ России по Ставропольскому краю подполковник

Е.А. Мещеряков
2019 г.

« 23 июля 2019 г. »

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Трачевскому району) подполковник внутренней службы

С.В. Островерхов

« 23 июля 2019 г. »

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 48 «Одуванчик» г. Светлоград
Филиал МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» г. Светлоград

г. Светлоград

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 48 «Одуванчик» г. Светлоград

356522, Ставропольский край, Петровский район, пос Горный, ул. Степная, 2а.

Телефон: 8(86547)3-00-49

E-mail:oduvan48voronko@yandex.ru

наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

356522, Ставропольский край, Петровский район, пос Горный, ул. Степная, 2а.

Телефон: 8(86547)3-00-49

E-mail:oduvan48voronko@yandex.

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

(основной вид деятельности органа (организации))

Четвертая

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь-1588 кв.м.; протяженность периметра -225,08 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Выписка из Единого государственного реестра на объект недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.06.2017г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование

земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом

недвижимости, дата их выдачи)

Воронко Галина Федоровна, заведующий МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» г. Светлоград.

Телефон: моб.- 8-988-733-09-12; раб. 8 (86547) 4-51-21, E-

mail:oduvan48voronko@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Захарченко Александр Александрович, глава Петровского городского округа Ставропольского края.

Телефон: 8(6547)4-11-95, факс 8(86547)4-10-76 , E-mail:

petr.adm@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с 7:30 часов до

18:00часов

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников _____ 8 _____ человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 17 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) Помещение не сдается в аренду.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Территория образовательной организации	17	1447 кв.м	Захват заложников, подрыв взрывного устройства.	Возможны пострадавшие.
2	Здание образовательной организации	17	141 кв.м.	Захват заложников, подрыв взрывного устройства, поджог.	Возможны пострадавшие, обрушение конструкций, нарушение условий жизнедеятельности.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Через ограждения; путем разрушения ограждений; иными способами связанными с применением специальных и технических средств.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Огнестрельное и холодное оружие; боеприпасы; минно-взрывные устройства, «пояса смертников» , начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами; автомобиль с КВВ у ограждения объекта .

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей.
Огнестрельное и холодное оружие; боеприпасы; минно-взрывные устройства, «пояса смертников» , начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами; автомобиль с КВВ у ограждения объекта

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) разрушение здания – 141 кв.м.
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	10-17	Разрушение здания	16424750

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Охрана осуществляется силами сторожа-1 человек(в ночное время, в выходные и праздничные дни круглосуточно); в дневное время- персонал ДООУ

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: Установлена КЭВП с выходом на ПЦО МОВО по Петровскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СК» .

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: ППКОП «Приток» АКОП-02, «Стрелец-Мониторинг»;
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
Отсутствуют;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного

проникновения на объект(территорию) Отсутствуют _____;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

Отсутствуют _____;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

Отсутствует _____;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Отсутствует

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) Один въезд для проезда транспортных средств; два входа для прохода людей;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 1 эвакуационный выход для выхода людей; 1 выезд для транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) _____

Отсутствует _____.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации _____

Имеется _____;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровод

Отсутствует _____;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

Отсутствует _____;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Отсутствует _____;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Баллон стальной сварной на рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см²).

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Образовательная организация имеет среднюю степень надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Отсутствует _____

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Заведующий МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» г. Светлоград

(подпись)

Т.Ф. Витренко

(инициалы, фамилия)


Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

(инициалы, фамилия)



Приложение: 2

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
Филиал МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» г. Светлоград



Условные обозначения:



Павильон



ДС



Тревожная кнопка



Граница территории



Ворота



Вход

Приложение №3 к паспорту
безопасности филиала
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
детского сада №48
«Одуванчик» г. Светлоград

Акт
обследования и категорирования
филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №48 «Одуванчик» г. Светлоград

«13» 11 2019 г.

№ 7

Основание:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
2. Приказ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №48 «Одуванчик» г. Светлоград от 15.10.2019 года № 10.3
«О создании межведомственной комиссии по обследованию филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №48 «Одуванчик» г. Светлоград

Комиссия в составе:

Фамилия, имя, отчество	Должность
Воронко Галины Федоровны	Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №48 «Одуванчик» г. Светлоград, председатель межведомственной комиссии
Григорьева Ирина Ивановна	Заместитель заведующего по АХЧ, секретарь межведомственной комиссии
Денисенко Александр Александрович	Заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

	администрации Петровского городского округа Ставропольского края (по согласованию)
Островерхов Сергей Владимирович	Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району), подполковник внутренней службы (по согласованию)
Романов Владимир Владимирович	Врио начальника ПЦО МОВО по Петровскому городскому округу – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю», старший лейтенант полиции (по согласованию)
Шепелев Николай Николаевич	Оперуполномоченный отдела в г. Светлограде Управление Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю, лейтенант (по согласованию)

1. Общие сведения об объекте (территории)

356522 Ставропольский край, Петровский район, пос Горный, ул.Степная,2 а.
(полное название, адрес нахождения полностью)

На территории располагаются: основное здание -141 кв. м., 2 прогулочных павильона.

Общая площадь – 1588кв.м.; протяжность периметра- 225.08 м.

(зоны, территории, административно здания и сооружения, конструктивные и технологические элементы объекта (территории), общая площадь, протяженность периметра)

II. Общие сведения о количестве людей на объекте (территории)

1. Сведения о персонале объекта (территории)

Количество детей – 18 человек.

Количество персонала – 8 человек.

Максимальное количество одновременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни (человек) – 17 человек.

2. Режим работы объекта (территории):

с 7.30 часов до 18.00 часов

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или территории объекта (с точки зрения последствий совершения террористического акта)	Характер террористической угрозы	Количество находящихся в данном месте человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	2	3	4	5
1.	Территория образовательной организации	Захват заложников, подрыв взрывного устройства.	17	Возможны пострадавшие.
2.	Здание образовательной организации	Захват заложников, подрыв взрывного устройства, поджог.	17	Возможны пострадавшие, обрушение конструкций, нарушение условий жизнедеятельности.

IV. Системы инженерно-технических средств охраны и контроля доступа, физической защиты и пожарной безопасности

2. Инженерно-технические и иные средства охраны:

ППКОП «Приток» АКОП-02 «Стрелец-Мониторинг» КЭВП с выводом на ПЦО МОВО по Петровскому району филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» - 1 шт.

(наименование, технические характеристики, количество)

2. Средства связи:

Телефоны: 8(86547)3-00-49, 1- шт.

(наименование, технические характеристики, количество)

6. Средства оповещения персонала и граждан в случае возникновения ЧС: ППКОП «Приток» АКОП-02, «Стрелец-Мониторинг».

(наименование, особенности расположения точек звуковоспроизведения)

7. Система видеонаблюдения:

Не установлена.

(наименование, количество, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, ее технические возможности)

8. Наличие тревожной сигнализации (экстренного вызова полиции):

КЭВП с выходом на ПЦО МОВО по Петровскому району филиала

ФГКУ «УВО ВНГ России по СК» - 1 шт., находятся в помещении кладовщика.

(наименование, количество и расположение кнопок экстренного вызова наряда полиции)

6. Физическая система охраны:

– наименование организации, осуществляющей охрану:

Персонал ДОУ в дневное, сторожа (в ночное время, в выходные и праздничные дни сторожа круглосуточно)

V. Возможные социально-экономические последствия террористического акта

№ п/п	Террористические угрозы	Максимальное количество одновременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	2	3	4
1.	Захват заложников.	17	Возможны пострадавшие.
2.	Подрыв взрывного устройства.	17	Возможны пострадавшие, обрушение конструкций, нарушение условий жизнедеятельности.
3.	Поджог.	17	Возможны пострадавшие, обрушение конструкций, нарушение условий жизнедеятельности.

VI. Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению антитеррористической защищенности объекта (места):

Образовательная организация имеет среднюю степень надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.


VII. Присвоение категории потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Максимальное количество единовременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни	17
Максимальное количество пострадавших человек	17
Масштаб иных последствий террористического акта	


VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ

Заключение комиссии: по результатам проведенного обследования и мониторинга филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №48 «Одуванчик» г.Светлоград присвоена 4 категория.

Комиссия в составе:



Воронко Галина Федоровна
Заведующий муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад №48 «Одуванчик»
г.Светлоград председатель
межведомственной комиссии



Григорьева Ирина Ивановна
Заместитель заведующего по АХЧ,
секретарь межведомственной
комиссии


Члены комиссии:



Денисенко Александр
Александрович, заместитель
начальника отдела по общественной
безопасности, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
администрации Петровского
городского округа Ставропольского
края (по согласованию)



Островерхов Сергей Владимирович,
начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы управления надзорной
деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по
Ставропольскому краю (по
Петровскому городскому округу и
Грачевскому району), подполковник
внутренней службы (по
согласованию)



Романов Владимир Владимирович,
врио начальника ПЦО МОБО по
Петровскому городскому округу –
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Ставропольскому краю», старший
лейтенант полиции (по
согласованию)



Шепелев Николай Николаевич,
оперуполномоченный отдела в г.
Светлограде Управление
Федеральной службы безопасности
России по Ставропольскому краю,
лейтенант (по
согласованию)

Обеспечить выполнение мероприятий
в соответствии с п. 24

п/п РФ №1006 от 02.08.192.

от. л-т полиции Романов В. В.



Прошито, пронумеровано 14 листов

Заведующий МБДОУ ДС № 48

«Одуванчик» г. Светлоград

 Г. Ф. Воронко



